

**ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
 ПО СТОМАТОЛОГИИ С 04.07.2018 ГОДА**

| Наименование услуги | тариф для частных лиц | тариф для ветеранов и узников концлагерей *** | Ст-ть медикаментов, расх.материалов | Ст-ть процедуры для частных лиц | Ст-ть процедуры для ветеранов и узников концлагерей *** |
|---|-----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Общие стоматологические мероприятия | | | | | |
| 1.1.1. Стоматологическое обследование при первичном обращении | 2,24 | 2,13 | | 2,24 | 2,13 |
| 1.2.2. Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,91 | 0,86 | 0,82 | 1,73 | 1,68 |
| 1.2.3. Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,68 | 0,65 | 0,82 | 1,50 | 1,47 |
| 1.2.6. Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | 0,68 | 0,65 | 0,62 | 1,30 | 1,27 |
| 1.2.7. Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | 1,34 | 1,27 | 0,01 | 1,35 | 1,28 |
| 1.2.13. Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | 0,91 | 0,86 | 0,73 | 1,64 | 1,59 |
| 1.4.1. Наложение временной пломбы | 1,12 | 1,06 | 0,03 | 1,15 | 1,09 |
| 1.4.2. Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 2,68 | 2,55 | 2,35 | 5,03 | 4,90 |
| 1.4.3. Удаление одной дефектной пломбы | 1,34 | 1,27 | 1,77 | 3,11 | 3,04 |
| 1.4.9. Применение кровоостанавливающего средства | 0,68 | 0,65 | 0,01 | 0,69 | 0,66 |
| 1.3.2. Инфильтрационная анестезия лидокаин | 2,24 | 2,13 | 0,11 | 2,35 | 2,24 |
| ультракаин | 2,24 | 2,13 | 1,14 | 3,38 | 3,27 |
| 1.3.3. Проводниковая анестезия лидокаин | 3,35 | 3,18 | 0,11 | 3,46 | 3,29 |
| ультракаин | 3,35 | 3,18 | 1,14 | 4,49 | 4,32 |
| 1.3.5. Применение одноразового шприца с иглой | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1.3.8. Применение анестетика лидокаин | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ультракаин | | | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 1.5.1. Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 1.5.5. Применение салфетки одноразовой для пациента | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 1.5.6. Применение наконечника одноразового на слюноотсос | | | | 0 | 0,00 |
| 1.5.8. Применение маски одноразовой | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1.5.9. Применение пары перчаток медицинских | | | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 1.5.11. Применение валиков стоматологических | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1.5.12. Применение марлевых шариков | | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.13. Применение ваты | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.5.32. Применение штрипсы полистирольной | | | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| металлической | | | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 1.5.33. Применение диска полировочного | | | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Стоматология терапевтическая | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|------|------|------|-------|-------|
| 2.1.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 2,24 | 2,13 | 0,61 | 2,85 | 2,74 |
| 2.1.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 3,35 | 3,18 | 1,40 | 4,75 | 4,58 |
| 2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 1,78 | 1,69 | 1,41 | 3,19 | 3,10 |
| 2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 2,68 | 2,55 | 1,77 | 4,45 | 4,32 |
| 2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 4,03 | 3,83 | 2,35 | 6,38 | 6,18 |
| 2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 5,14 | 4,88 | 3,51 | 8,65 | 8,39 |
| 2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | 1,78 | 1,69 | 1,17 | 2,95 | 2,86 |
| 2.3.4. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | 1,78 | 1,69 | | 1,78 | 1,69 |
| 2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | 1,78 | 1,69 | 0,23 | 2,01 | 1,92 |
| 2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 2,68 | 2,55 | 1,77 | 4,45 | 4,32 |
| 2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 4,03 | 3,83 | 3,51 | 7,54 | 7,34 |
| 2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты | 0,91 | 0,86 | 0,46 | 1,37 | 1,32 |
| 2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 2,24 | 2,13 | 1,81 | 4,05 | 3,94 |
| 2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 4,91 | 4,66 | 2,90 | 7,81 | 7,56 |
| 2.4.8. | Ампутация пульпы | 0,68 | 0,65 | 0,10 | 0,78 | 0,75 |
| 2.4.9. | Наложение пасты над устьями каналов | 1,12 | 1,06 | 0,46 | 1,58 | 1,52 |
| 2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | 1,12 | 1,06 | 0,19 | 1,31 | 1,25 |
| 2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 4,46 | 4,24 | 2,41 | 6,87 | 6,65 |
| 2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | 1,12 | 1,06 | 0,04 | 1,16 | 1,10 |
| 2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (люмбрикантов) | 1,78 | 1,69 | 0,01 | 1,79 | 1,70 |
| 2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 1,78 | 1,69 | 0,28 | 2,06 | 1,97 |
| 2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) canason | 3,35 | 3,18 | 1,62 | 4,97 | 4,80 |
| 2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | 4,03 | 3,83 | 1,12 | 5,15 | 4,95 |
| 2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности | | | | | |
| 2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости Filtek | 4,46 | 4,24 | 2,71 | 7,17 | 6,95 |
| 2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 4,46 | 4,24 | 3,84 | 8,30 | 8,08 |
| 2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 5,59 | 5,31 | 4,06 | 9,65 | 9,37 |
| 2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 5,59 | 5,31 | 5,76 | 11,35 | 11,07 |

| | | | | | | |
|---------|---|------|------|------|-------|-------|
| 2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 6,71 | 6,37 | 5,41 | 12,12 | 11,78 |
| | | 6,71 | 6,37 | 7,68 | 14,39 | 14,05 |
| 2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 7,81 | 7,42 | 6,77 | 14,58 | 14,19 |
| | | 7,81 | 7,42 | 9,60 | 17,41 | 17,02 |
| 2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 4,46 | 4,24 | 3,62 | 8,08 | 7,86 |
| 2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 5,59 | 5,31 | 4,83 | 10,42 | 10,14 |
| | | | | | | |
| 2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 6,71 | 6,37 | 6,03 | 12,74 | 12,40 |
| | | | | | | |
| 2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 7,81 | 7,42 | 7,24 | 15,05 | 14,66 |
| | | | | | | |
| 2.5.23. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | 4,46 | 4,24 | 0,69 | 5,15 | 4,93 |
| | | | | | | |
| 2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе(без стоимости пломбы) | 2,24 | 2,13 | 0,69 | 2,93 | 2,82 |
| | | | | | | |
| 2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | 3,35 | 3,18 | 0,69 | 4,04 | 3,87 |
| | | | | | | |
| 2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | 5,59 | 5,31 | 0,69 | 6,28 | 6,00 |
| | | | | | | |
| 2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | 6,71 | 6,37 | 0,69 | 7,4 | 7,06 |
| | | | | | | |
| 2.5.28. | Наложение матрицы лавсановой металлической | 0,91 | 0,86 | 0,03 | 0,94 | 0,89 |
| | | 0,91 | 0,86 | 0,02 | 0,93 | 0,88 |
| 2.5.30. | Установка межзубных клиньев | 0,46 | 0,44 | 0,05 | 0,51 | 0,49 |
| 2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | 3,35 | 3,18 | 1,59 | 4,94 | 4,77 |
| 2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | 2,24 | 2,13 | 1,36 | 3,60 | 3,49 |
| 2.5.36. | Герметизация пломбы | 1,12 | 1,06 | 0,82 | 1,94 | 1,88 |

*** Ветераны- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий на территории других государств